


Praktický obrázkový a textový komentár pre okná, dvere, zasklené steny, ľahké obvodové plášte a ich zabudovanie.

SLOVENERGOokno

o.z., Seberíniho 1, 821 03 Bratislava, IČO: 42134765, DIČ: 2022702979

V združení SLOVENERGOokno spájame dobré firmy, technické univerzity, laboratóriá a odborníkov, ktorým nie je kvalita okien, dverí a zasklených stien ľahostajná. Posúvame kvalitu návrhu, kvalitu výroby a kvalitu zabudovania okien, dverí a zasklených stien na úroveň roku 2020. Po odbornej diskusii o oknách, dverách, pripojovacej škáre a o stavebnej konštrukcii, Vám prinášame naše skúsenosti a stanovisko vo forme základnej inštrukcie:

Technická informácia č.2



Legenda:

- 1 - zdvižnopusuvné dvere
- 2 - paropriepustná vzduchotesná vrstva pripojovacej škáry (ppv)
- 3 - tepelná izolácia pripojovacej škáry
- 4 - paronepriepustná vzduchotesná vrstva pripojovacej škáry (pnv)
- 5 - nosná podkladná konštrukcia
- 6 - správne zrealizovaná hydroizolácia, aplikovaná po dokončení montáže zdvižnopusuvných dverí

Schéma zvislého rezu osadenia zdvižnopusuvných dverí v dolnej časti pod úrovňou exteriérovej a interiérovej podlahy.

Montáž dverí i pri splnení požiadaviek správnej montáže, nezabezpečuje dostatočnú hydroizolačnú ochranu.

V celoobjektovej súvislosti tesniaci systém v pripojovacej škáre dverí nenahrádza hydroizoláciu stavby.

Hydroizolácia s napojením na dvernú konštrukciu, musí byť zrealizovaná po namontovaní dverí špecializovanou firmou.

Schémy v Technických informáciách SLOVENERGOokno nenahrádzajú projektovú dokumentáciu, neriešia presné rozmery, ani detailný popis. Výkres návrhu, ešte pred výrobou a zabudovaním okien, dverí a zasklených stien, považujeme za praktickú prevenciu pred poruchami stavieb.

Ing. Daniel Holler
predseda združenia

prof. Ing. Ivan Chmúrny, PhD.
garant hodnotenia
SvF STU Bratislava

Ing. Peter Snopko
autor technickej informácie